



GCF300CKNA típusú légtisztító berendezések


KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSA

Termékismertetés:

A GREE légtisztítók HIMOP és egyéb más, magas szintű technológia alkalmazásával készülnek. A hat tisztító funkció mellett (baktérium-, gombamentesítés, hideg katalizátorok bontása, HIMOP formaldehid-tisztítás, HEPA magas hatékonyságú szűrő, aktívszén-szűrő) képesek eltávolítani a levegőből a baktériumokat, port, ártalmas gázokat, stb.

- **ezüst-ionos baktérium- és gombamentesítés**
(számos baktériumfajtát ártalmatlanít, mosható, és hosszú élettartamú)
- **hideg katalizátorok bontása**
(erős katalitikus képességgel gyorsan megszünteti a szagokat, és nem okoz másodlagos környezetszennyezést)
- **a HIMOP technológia hatékonyan eltávolítja a formaldehideket**
(ez a megkötés és a katalizátor bontás különleges funkciója, képes katalizálni és szétbontani a veszélyes anyagokat, például megkötve azokat)
- **HEPA magas hatékonyságú szűrő**
(0,3 mikronos szűrőfelületének köszönhetően a levegőt 99%-ban képes átszűrni, eltávolítva a baktériumokat, port, stb.), gyorsan frissítve a belső levegőt)
- **aktívszén-szűrő**
(a szűrő egy új típusú aktívszén-töltetet tartalmaz, melynek megkötési képessége magas, képes eltávolítani a levegőből az ártalmas gázokat, mint az ammónia, ecetsav, stb.)
- **plazmaszűrő (nem tartozék!)**
(ioncsoportokat alkotva képes elpusztítani a levegőben lévő baktériumokat)
- **negatív ion funkció**
(erdő és vízesés hanghatásával a levegő megtelik olyan negatív ionokkal, melyek „frissítő módú levegő-vitaminok”-ként ismertek, ennek következtében a szoba levegője friss és természetes lesz)
- **alvás üzemmód**
(csendes működés a nyugodt álm érdekében)





anion generátor

aktívszén-szűrő

HEPA szűrő

HIMOP szűrő


hideg katalizát.
szűrő

ezüst ion szűrő




Tartozékok

távírányító



pamut légszűrő (3)



Műszaki adatok

Típus:	GCF300CKNA
Tápfeszültség:	220/240V-50Hz-1F
Funkció:	légtisztító
Teljesítményfelvétel:	85W
Ajánlott szobaméret:	41 m ²
Légáram:	300 m ³ /h
Pormentesítő áramlás:	180 m ³ /h
Zajszint (mag/köz/al.):	53/38/28 dB(A)
Méreték (szél/mé/mag):	300x446x615 mm
Nettó tömeg:	10,5 kg

Biztonsági javaslatok:


- ➔ csak egyfázisú, váltakozóáramú betáplálást alkalmazzon
- ➔ ne használja a berendezést sérült kábellel, illetve sérült vagy laza villásdugóval
- ➔ ne gyűrje, csavarja, hajtogassa az elektromos kábelt
- ➔ ha megsérült a kábel, akkor azt javíttassa meg szakszervízzel
- ➔ szűrőcsere, tisztítás vagy mozgatás alkalmával a művelet elvégzése előtt feltétlenül áramtalanítsa a berendezést
- ➔ a villásdugót fogja meg kihúzáskor, ne a kábelt fogva húzza ki a dugaljból
- ➔ a készülékben összegyűlt port időnként el kell távolítani
- ➔ ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, akkor áramtalanítsa
- ➔ ne nyúljon kézzel vagy egyéb tárggyal a légbeszívó vagy –kifúvó nyílásokba
- ➔ ne használja a berendezést magas páratartalmú helyiségekben, pl. fürdőszobában vagy konyhában, mert a gőz károsíthatja azt
- ➔ ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gyúlékony, robbanékony anyagok vannak (a levegőben)
- ➔ ne használjon gázolajat vagy hígítót a berendezés tisztításához, ne fújjon bele rovarirtót, ne használja a berendezést közvetlenül rovarirtózás után

Az előbb leírtak be nem tartása áramütéssel, meghibásodással vagy egyéb káros következménnyel járhat.


Felhasználási javaslatok:

- ➔ a berendezést helyezze vízszintes helyre, szabad légáramlással
(jobb hatékonysággal távolítja el a port a berendezés, ha alacsonyabb helyre telepíti azt)
- ➔ ne tegye a berendezést kültérbe vagy közvetlen napsütésre
- ➔ ne takarja le a készüléket
(az infra távirányító jelátvitelét zavarja)
- ➔ ne tartsa a készüléket hőforrás(ok) közelében
- ➔ legalább 2 m-re telepítse a berendezést TV-től vagy más infra vevőt használó készüléktől
(a vezérlőjelek zavarhatják egymást)
- ➔ tartson a faltól legalább 10 cm védőtávolságot
- ➔ ne takarja le a levegő beszívó és –kifúvó nyílásokat
- ➔ ne tegyen a berendezésre nedves dolgokat, vázát, poharat, stb.
- ➔ ne üljön vagy álljon a berendezésre, ne mozgassa működés közben
- ➔ a berendezés mozgatását csak a saját fogantyújával végezze
- ➔ a légtisztító berendezés szén-monoxid eltávolítására nem képes !!!
- ➔ csak megfelelő állapotú elemeket rakjon a távirányítóba
- ➔ ne próbálja meg szétszerelni, megjavítani a berendezést, bízza ezt szakemberre
- ➔ a berendezést nem használhatják gyerekek, vagy olyan személyek, akik cselekvésükben korlátozva vannak; kizárólag felügyelet mellett


A berendezés részei:



Kezelő- és kijelzőfelület:



Hátulnézet:






Karbantartás és kezelés:

Berendezés tisztítása

- nyissa fel a panelt
- vegye ki a porgyűjtő keretet
- vegye ki a szűrőbetét-rögzítőt
- vegye ki a szűrőbetét-csomagot
- cserélje ki a csomagot

Az összeszerelés ugyanígy, csak fordított sorrendben.



A berendezés gépházát puha ronggyal, gyenge mosószeres vízzel tisztíthatja.

Amennyiben a „clean” LED világít, úgy a szűrőkészlet tisztítása időszerűvé vált. Szétszerelés után először használjon porszívót a nagyobb szennyeződések eltávolítására, ha nagyon szennyeződtek a szűrők, akkor cserélje ki azokat.


A tisztítás után nyomja meg a MODE gombot 5 másodpercig a „clean” jelzés törléséhez.

Infra távirányító:

Távirányító használata

- a gombakku behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra!

- használatkor tartsa a távirányítót a berendezés vevőjének irányába



Gombok magyarázata:

Lock: gyerekzár

Auto: automatikus üzemmód

Turbo: gyors légtisztítás

Anion: negatív ionos légminőség-javítás

Timer: időzítő

Electrostatic, Lum: nincs használatban

Speed: ventilátor-sebesség

Sleep: alvás üzemmód


Odor: szagmegkötés üzemmód




On/off: be-kikapcsolás

Ha nincs kéznél az infra távirányító:

A MODE gomb egymás utáni lenyomásaival az üzemmódok között tud váltani:



Választását a megfelelő LED-ek jelzik.



Esetleges problémák és megoldások:

Tünet	Ellenőrizni	Javasolt tevékenység
a távirányító nem működik	jó az elem?	csere
	jó a polaritás?	megfordítani
	hatótávolságon belül van a készülék?	közelebb menni
a berendezés nem indul el	be van dugva a betáp?	bedugni
	vissza van csukva az előlap?	becsukni
nincs légáramlás		kérjük értesítse a termék Forgalmazóját
nem érezhető a légtisztító hatás	szellőzetlen térbe lett telepítve? valami akadály van a nyílások előtt?	áthelyezés, elvétel
	túl porosak a szűrők?	tisztítás
	túl sok szag vagy füst képződik?	tisztítsa ki az aktívszén-szűrőt
más forrású infrajel zavarás van	nincs 2 m-en belül TV, rádió vagy egyéb forrás?	áthelyezés
	nincs a közelben ezek tápkábele?	áthelyezés
a kifúvott levegő (kellemetlen) szagú	nincs túl sok füst vagy szag a helyiségben?	hosszabb idő után a szagok meg fognak szűnni
	nincs eltömődve az aktívszén-szűrő?	tisztítás vagy csere